



BGU 60

kopplaat, KHU 60

kopplaat voor plafondbevestiging van U 60 profiel

Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Product	H	B	L	G
BGU 60GV	120 mm	80 mm	200 mm	1,25 kg
inclusief:				
4x SES 10X25F		zeskantbout DIN 933		
4x SEM 10F		zeskantmoer DIN 934		

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
BGU 60F	120 mm	80 mm	200 mm	1,28 kg
inclusief:				
4x SES 10X25F		zeskantbout DIN 933		
4x SEM 10F		zeskantmoer DIN 934		

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
BGU 60E	120 mm	80 mm	200 mm	1,30 kg
inclusief:				
4x SES 10X25E		zeskantbout DIN 933		
4x SEM 10E		zeskantmoer DIN 934		





Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	G
BGU 60E4	120 mm	80 mm	200 mm	1,30 kg
inclusief: 4x SES 10X25E4 4x SEM 10E4				
zeskantbout DIN 933 zeskantmoer DIN 934				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
BGU 60-HDG	120 mm	80 mm	200 mm	1,28 kg
inclusief: 4x SES 10X25-HDG 4x SEM 10-HDG				
zeskantbout DIN 933 zeskantmoer DIN 934				

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
BGU 60-304	120 mm	80 mm	200 mm	1,30 kg
inclusief: 4x SES 10X25-304 4x SEM 10-304				
zeskantbout DIN 933 zeskantmoer DIN 934				

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	G
BGU 60-316	120 mm	80 mm	200 mm	1,30 kg
inclusief: 4x SES 10X25-316 4x SEM 10-316				
zeskantbout DIN 933 zeskantmoer DIN 934				

H: hoogte
B: breedte
L: lengte



G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

